

Park Bloeyendael, inventarisatie mossen 2019

| | <i>Wetenschappelijke naam</i> | <i>Nederlandse naam</i> | <i>Tansley</i> | <i>Schors</i> | <i>Weg pad berm</i> | <i>Nat hooiland</i> | <i>Muur, baksteen</i> |
|----|-------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Ceratodon purpureus | Gewoon Purpersteeltje | f | | f | | |
| 2 | Calliergonella cuspidata | Gewoon Puntmos | cd | | | cd | |
| 3 | Rhytidiadelphus squarrosus | Gewoon Haakmos | cd | | | cd | |
| 4 | Climacium dendroides | Boompjesmos | lf | | | lf | |
| 5 | Plagiomnium affine | Rond Boogsterrenmos | o | | | o | |
| 6 | Kindbergia praelonga | Fijn Ladderros | f | f | f | | |
| 7 | Brachythecium rutabulum | Gewoon Dikkopmos | a | a | | | |
| 8 | Marchantia polymorpha | Parapluitjesmos | o | | o | | |
| 9 | Barbula unguiculata | Kleismaragdsteeltje | o | | o | | |
| 10 | Barbula convoluta | Gewoon Smaragdsteeltje | f | | f | | |
| 11 | Orthotrichum affine | Gewone Haarmuts | a | a | | | |
| 12 | Mnium hornum | Gewoon Sterrenmos | f | | f | f | |
| 13 | Orthotrichum lyellii | Broedhaarmuts | o | o | | | |
| 14 | Syntrichia papillosa | Knikkersterretje | f | f | | | |
| 15 | Metzgeria furcata | Bleek Boomvorkje | o | o | | | |
| 16 | Frullania dilatata | Helmroestmos | o | o | | | |
| 17 | Hypnum cupressiforme | Gesnaveld Klauwtjesmos | a | a | | | |
| 18 | Orthotrichum diaphanum | Grijze Haarmuts | o | o | | | |
| 19 | Cryphaea heteromalla | Vliermos | r | r | | | |
| 20 | Rhynchostegium confertum | Boomsnavelmos | o | o | | | o |
| 21 | Bryum argenteum | Zilvermos | f | | f | | |
| 22 | Bryum capillare | Gedraaid Knikmos | o | o | | | o |
| 23 | Funaria hygrometrica | Gewoon Krulmos | o | | o | | |
| 24 | Tortula muralis | Gewoon Muursterretje | f | | | | f |
| 25 | Syntrichia laevipila | Boomsterretje | s | s | | | |
| 26 | Grimmia pulvinata | Gewoon Muisjesmos | o | o | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----|----|--------|--------------|--------------|----------------|
| 27 | <i>Rhynchostegium murale</i> | Muursnavelmos | f | | | | f | |
| 28 | <i>Syntrichia ruralis</i> var. <i>arenicola</i> | Groot Duinsterretje | s | | s | | | |
| 29 | <i>Pseudocrossidium hornschuchianum</i> | Spits Smaragdsteeltje | s | | s | | | |
| 30 | <i>Radula complanata</i> | Gewoon Schijfjesmos | o | o | | | | |
| 31 | <i>Amblystegium serpens</i> | Gewoon Pluisdraadmos | o | o | | | | |
| 32 | <i>Ulota spec.</i> | Kroesmos onbekend | s | s | | | | |
| 33 | <i>Fissidens bryoides</i> | Gezoomd Vedermos | o | | o | | | |
| 34 | <i>Eurhynchium striatum</i> | Geplooid Snavelmos | o | | o | | | |
| 35 | <i>Zygodon viridissimus</i> var. <i>viridissimus</i> | Echt Iepenmos var. <i>viridissimus</i> | la | la | | | | |
| | | | | | Schors | Weg pad berm | Nat hooiland | Muur, baksteen |
| | | | | | 18 | 12 | 5 | 4 |
| | Tansley scores, toelichting: | | | | | | | |
| | cd co-dominant | | | | | | | |
| | a abundant | | | | | | | |
| | f frequent | | | | | | | |
| | o occasional | | | | | | | |
| | r rare | | | | | | | |
| | s sporadic | | | | | | | |
| | Een enkele keer is de toevoeging local gebruikt: | | | | | | | |
| | la local abundant | | | | | | | |
| | lf local frequent | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | M van Hoorn | | | | | | | |
| | J van der Kamp | | | | | | | |
| | Utrecht, 19 juli 2019 | | | | | | | |



